

Gamma Refrigerata Slave – Adimac e Sanden

Espandi la tua offerta. Aumenta le vendite.

Le gamme refrigerate Slave Adimac e Sanden sono la soluzione ideale per ampliare la capacità del tuo distributore automatico Master (Athena o Spartan), offrendo ai clienti un'ampia scelta di prodotti freschi e refrigerati – dalle bibite ai prodotti dolci e salati – in totale autonomia, 24/7.

Gamma Sanden Capacità maggiorata, prestazioni elevate

- Profondità maggiorata (910 mm): per una massima autonomia di carico, ideale per ambienti ad alto traffico
- Abbinamento perfetto con Athena Wide e Spartan: installazione esteticamente uniforme
- · Apertura frontale unica: semplice caricamento e manutenzione da un solo lato
- · Sistema refrigerante ad alta efficienza: mantiene costanti le temperature interne anche in caso di cicli di carico frequenti o alte temperature ambientali
- Lexan anti vandalo: protezione dagli urti grazie al lexan integrato di serie.

Tre modelli disponibili:

- · ICE Slave 36 fino a **36 selezioni**
- · ICE Slave 48 fino a 48 selezioni
- ICE Slave 60 fino a 60 selezioni



Gamma Adimac Compatta, versatile, efficiente

- · Profondità contenuta (600 mm): ideale per un'installazione compatta e ordinata
- · Espulsione aria anteriore: perfetta per installazioni a vetrina, evita il riscaldamento dell'ambiente interno
- · Apertura bifacciale (anteriore o posteriore): personalizzabile in fase d'ordine per facilitare il caricamento
- · Facile manutenzione: componenti facilmente accessibili

Tre modelli disponibili:

- · Ice 18 AD3 fino a 18 selezioni
- · Ice 24 AD4 fino a **24 selezioni**
- · Ice 36 AD6 fino a **36 selezioni**

Perchè scegliere un modulo refrigerato Slave?

- · Aumenta le opportunità di vendita durante tutto l'anno
- · Aggiunge varietà e valore al punto vendita automatico
- · Ideale per ospitare prodotti voluminosi o particolari
- · Esperienza d'acquisto più completa con un assortimento ampliato



SLAVE AD3



STANDARD

L 350 x A 1850 x P 600 mm	
140 kg	KG
230 W Max	•

CASSETTI	Spirali	Passo	Capacità Spirali	Esempio Prodotti
Cassetto 1	3	26	8	Trinciato/Snack
Cassetto 2	3	26	8	Trinciato/Snack
Cassetto 3	3	52	4	Chips/Succhi
Cassetto 4	3	77	3	Bottiglie
Cassetto 5	3	77	3	Bottiglie/Lattine
Cassetto 6	3	77	3	Lattine

SLAVE AD4



STANDARD

L 425 x A 1850 x P 600 mm	
155 kg	KG
230 W Max	•

CASSETTI	Spirali	Passo	Capacità Spirali	Esempio Prodotti
Cassetto 1	4	26	8	Trinciato/Snack
Cassetto 2	4	26	8	Trinciato/Snack
Cassetto 3	4	26	8	Trinciato/Snack
Cassetto 4	4	52	4	Chips/Succhi
Cassetto 5	4	77	3	Bottiglie/Lattine
Cassetto 6	4	77	3	Lattine

Le configurazioni, comprese capacità e numero di selezioni, sono indicative e possono subire variazioni minime senza preavviso, in base al tipo di installazione. AM si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche per ottimizzare i prodotti.

La capacità delle colonne è calcolata in base a specifiche tipologie di pacchetto di riferimento. La capacità può variare a seconda delle dimensioni e del confezionamento dei pacchetti inseriti.

SLAVE AD6



STANDARD

L 589 x A 1850 x P 600 mm	
200 kg	KG
230 W Max	•

CASSETTI	Spirali	Passo	Capacità Spirali	Esempio Prodotti
Cassetto 1	6	26	8	Trinciato/Snack
Cassetto 2	6	26	8	Trinciato/Snack
Cassetto 3	6	26	8	Trinciato/Snack
Cassetto 4	5	52	4	Chips/Succhi
Cassetto 5	6	77	3	Bottiglie/Lattine
Cassetto 6	6	77	3	Lattine

SLAVE 36



STANDARD

L 685 x A 1850 x P 910 mm	
240 kg	KG
350 W Max	•

CASSETTI	Spirali	Passo	Capacità Spirali	Esempio Prodotti
Cassetto 1	6	30	14	Trinciato/Snack
Cassetto 2	6	30	14	Trinciato/Snack
Cassetto 3	6	35	12	Trinciato/Snack
Cassetto 4	5	45	10	Snack/Chips
Cassetto 5	6	77	6	Bottiglie
Cassetto 6	6	77	6	Lattine

Le configurazioni, comprese capacità e numero di selezioni, sono indicative e possono subire variazioni minime senza preavviso, in base al tipo di installazione. AM si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche per ottimizzare i prodotti.
La capacità delle colonne è calcolata in base a specifiche tipologie di pacchetto di riferimento. La capacità può variare a seconda delle dimensioni e del confezionamento dei pacchetti inseriti.

ı⊂≡ SLAVE 48



STANDARD

L 830 x A 1850 x P 910 mm	
280 kg	KG
350 W Max	Ø

CASSETTI	Spirali	Passo	Capacità Spirali	Esempio Prodotti
Cassetto 1	8	30	14	Trinciato/Snack
Cassetto 2	8	30	14	Trinciato/Snack
Cassetto 3	8	35	12	Trinciato/Snack
Cassetto 4	6	45	10	Snack/Chips
Cassetto 5	8	77	6	Bottiglie
Cassetto 6	8	77	6	Lattine

SLAVE 60



STANDARD

L 980 x A 1850 x P 910 mm	
330 kg	KG
350 W Max	•

CASSETTI	Spirali	Passo	Capacità Spirali	Esempio Prodotti
Cassetto 1	10	30	14	Trinciato/Snack
Cassetto 2	10	30	14	Trinciato/Snack
Cassetto 3	10	35	12	Trinciato/Snack
Cassetto 4	7	45	10	Snack/Chips
Cassetto 5	10	77	6	Bottiglie
Cassetto 6	10	77	6	Lattine

Le configurazioni, comprese capacità e numero di selezioni, sono indicative e possono subire variazioni minime senza preavviso, in base al tipo di installazione. AM si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche per ottimizzare i prodotti.
La capacità delle colonne è calcolata in base a specifiche tipologie di pacchetto di riferimento. La capacità può variare a seconda delle dimensioni e del confezionamento dei pacchetti inseriti.

